



LS CERTIFICATION

FORMULARIO
REGISTRO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS

Código LSC-FOR-040

Revisión 05

Vigencia 2023-06-08

Página 1 de 3

ALCANCE OBLIGATORIO

EMPRESA	DIRECCION DE LA FABRICA (Según requiera el Esquema de Certificación)	PRODUCTO	ESQUEMA DE CERTIFICA CIÓN.	VIGENCIA DE LA CERTIFICACION		OBSERVACIONES
				DESDE	HASTA	
PIRO`Y S.A.	- RUTA PY 02 Mcal. Estigarribia km 28,5 –Itaugua-Paraguay - Acceso sur km 30 Ypane, Dpto. Central, Paraguay.	-Cable Unipolar , conductor cobre, aislación XLPE vaina PVC/ST2 90° clase 4 de 1,5 a 6 mm ² y clase 5 de 10 a 500 mm ² marca CONDEL -Cable Multipolar , conductor cobre, aislación XLPE vaina PVC/ST2 90° clase 4 de 2x1,5 a 5 x 6 mm ² y clase 5 de 2 x 10 a 5 x 35 mm ² marca CONDEL	Tipo 5	20/02/2024	20/08/2026	Producto recertificado Norma de referencia Norma NP 2 007 88 Resolución 803/18
		Cable subterráneo de aluminio , unipolar; Clase 2; de 25mm ² a 300mm ² ; Aislación - Envoltura de XLPE - ST2.	Tipo 5	15/10/2024	15/04/2027	Producto certificado Norma de referencia Norma NP 2 007 88 Resolución 803/18
		Cable unipolar XLPE , sin envoltura y conductor de cobre clase 2 unipolar de 70 mm ² a 95 mm ² .	Tipo 5	16/09/2024	16/03/2027	Producto certificado Norma de referencia Norma NP 2 007 88 Resolución 803/18
		-Cable Subterráneo Atóxico de 90° Unipolar : clase 4 de 1,5 a 6 mm ² , clase 5 de 10 a 500 mm ² -Cable Subterráneo Atóxico de 90° Multipolar : clase 4 de 2 x 1,5 a 5 x 6 mm ² , clase 5 de 2 x 10 a 5 x 35 mm ²	Tipo 5	20/02/2024	20/08/2026	Producto recertificado Norma de referencia Norma NP 2 007 88 Resolución 803/18
PIRO`Y S.A.	- RUTA PY 02 Mcal. Estigarribia km 28,5 –Itaugua-Paraguay - Acceso sur km 30 Ypane, Dpto. Central, Paraguay.	-Cable unipolar (sin envoltura) , con conductor flexible, para aplicación general, (CONDEL MULTIFILAR) de 0,5 mm ² a 6 mm ² clase 4 y de 6 mm ² a 95 mm ² clase 5. -Cordón plano sin envoltura (CONDEL CORDÓN) de 2 x 0,5 mm ² a 2x4 mm ² clase 4.	Tipo 5	29/04/2024	29/04/2026	Producto recertificado Norma de referencia Norma PNA-NM 247-3 Norma PNA-NM 247-5 Resolución 803/18



LS CERTIFICATION

FORMULARIO
REGISTRO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS

Código LSC-FOR-040

Revisión 05

Vigencia 2023-06-08

Página 2 de 3

		- Cordón con envoltura común de policloruro de vinilo (CONDEL TIPO TALLER) de 2 x 0,5 mm² a 2 x 6 mm², 3x0,5 mm² a 3 x 6 mm², 4 x 0,5 mm² a 4x6 mm², 5 x 0,5 mm² a 5 x 6 mm² clase 4 y de 2 x 10 mm², 3 x 10 mm², 4x10 mm², 5x10 mm² clase 5.				
SHOPPING TODO HOGAR S.A. BY MEGATRON	Rua Luiz Gonzaga de Rezende 175, Cachoeira de Minas, MG, 37545-000	- Unipolar de 1x4 mm² a 1x25 mm² Clase 4 y de 1x10 mm² a 1x240 mm² Clase 5. - Multipolar De 2x2,5 mm² a 4x25 mm² Clase 4 y de 2x2,5 mm² a 4x35 mm² Clase 5.	Tipo 5	31/07/2024	31/01/2024	Norma de referencia Norma NP 2 007 88 Resolución 803/18
		- Unipolar de 1x1,5 mm² a 1x25 mm² Clase 4 y de 1x0,5 mm² a 1x240 mm² Clase 5. - Cordón Multipolar de 2x0,5 mm² a 4x10 mm² Clase 5	Tipo 5	31/07/2024	31/01/2024	Norma de referencia Norma PNA-NM 247-3 Norma PNA-NM 247-5 Resolución 803/18
		- Tipo taller Multipolar de 2x0,5 mm² a 2x4 mm² Clase 5.	Tipo 5	08/08/2024	08/02/2027	
MMR ELECTRICIDAD S.A. By BLUCABOS	Rua doctor Blumenao, 9239 Encano – Baixo/89130-000 Indaial/SC	- Cable subterráneo de aluminio Clase 2. Secciones: 1x10 mm² a 1x35 mm²	Tipo 5	06/12/2024	06/06/2027	Norma de referencia Norma NP 2 007 88 Resolución 803/18
		- Cable Subterráneo Clase 4: Unipolar de 1,50 mm² a 240 mm² Clase 5: Unipolar de 1,50 mm² a 240 mm² -Multipolar de 2x1,50 mm² a 25 mm² Clase 5; 3x1,50 mm² a 3x25 mm² Clase 5; 4x1,50 mm² a 4x25 mm² Clase 5; 5x1,50 mm² a 5x6 mm² Clase 5; 6x1,50 mm² a 6x2,50 mm² Clase 5; 7x1,50 mm² a 7x2,50 mm²				

 LS CERTIFICATION	FORMULARIO REGISTRO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS	Código	LSC-FOR-040
		Revisión	05
		Vigencia	2023-06-08
		Página	3 de 3

		- Cable multifilar: Clase 4. Secciones: 1x1 mm² a 1x240 mm². - Clase 5. Secciones: 1x1 mm² a 1x240 mm² - Cable Cordón: PVC/D; clase 5; 300 V. Clase 5. -Secciones: 2x1 mm² a 2x4 mm²				Norma de referencia Norma PNA-NM 247-3 Norma PNA-NM 247-5 Resolución 803/18
PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	Av. Pirelli, 1100 – Éden, 18103-085 Sorocaba São Paulo - Brasil	-Cables subterráneos con aislamiento HEPR 0,6 – 1 kV // EPROTENAX GSETTE EASY PY. Unipolar: 1 x 1,5 mm ² a 1 x 300 mm ² Multipolar: 5 x 1,5 mm ² a 4 x 95 mm ²	Tipo 5	13/12/2023	13/06/2026	Norma de referencia Norma NP 2 007 88 Resolución 803/18
	-Avenida Alcoa, 5801 - Poços de Caldas-Minas Gerias/ Brazil - Avenida.Pirelli, 1.100 - Bloco A - Sorocaba-SP/ Brazil	AFUMEX Cables subterráneos atóxicos 0,6 – 1 kV MARCA PRYSMIAN Unipolar: Desde 1 x 2,50 mm ² hasta 1 x 300 mm ² Clase 5.. Multipolar: De 2x1,5 hasta 2x35 mm ² , 3x1,5 mm ² hasta 3x35 mm ² , 4x1,5 hasta 4x9mm ² y de 5 x 1,5 hasta 5 x 35 mm ²	Tipo 5	2024-07-31	31-01-2027	Norma de referencia Norma NP 2 007 88 Resolución 803/18
DIPRO S.A- BY COBREFLEX	Vía de acceso Joao de goes, 2000 – Jd Alvorada – Jandira / sp cep 06612-000 cnpj: 17.909.657/0001-79 – Jandira/Brasil	-CABO FLEX HEPR Cables subterráneos con aislamiento HEPR FLEX 0,6 - 1 kV. - Unipolar: Secciones: 1 x 1,5 mm ² a 1 x 500 mm ² . Clase 5 - Multipolar: Secciones: 2 x 1,5 mm ² a 4 x 50 mm ² Clase 5.	Tipo 5	11/09/2023	11/09/2025	Norma de referencia Norma NP 2 007 88 Resolución 803/18
	Vía de acceso Joao de goes, 2000 – Jd Alvorada – Jandira / sp cep 06612-000 cnpj: 17.909.657/0001-79 – Jandira/Brasil	-CABO FLEXÍVEL Cable Multifilar flexible. Secciones: - 1 x 2,5 mm ² a 1 x 6 mm ² Clase 4. - 1 x 1,5 mm ² a 1 x 500 mm ² . Clase 5	Tipo 5	11/09/2023	11/09/2025	Norma de referencia Norma PNA-NM 247-3 Resolución 803/18



LS CERTIFICATION

FORMULARIO
REGISTRO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS

CódigoLSC-FOR-040

Revisión05

Vigencia2023-06-08

Página4 de 3

DIPRO S.A – BY DIPRO DO BRASIL LTDA	RUA DR. MURICI, 4.000 - Aeroporto - São José Dos Pinhais – Paraná	-CABO FLEX HEPR Cables subterráneos con aislación HEPR FLEX 0,6 - 1 kV. - Unipolar: Secciones: 1 x 1,5 mm² a 1 x 500 mm². Clase 5 - Multipolar: Secciones: 2 x 1,5 mm² a 4 x 50 mm² Clase 5.	Tipo 5	03/06/2025	2026/03/08	Norma de referencia Norma NP 2 007 88 Resolución 803/18
		-CABO FLEXÍVEL Cable Multifilar flexible. Secciones: - 1 x 2,5 mm² a 1 x 6 mm² Clase 4. - 1 x 1,5 mm² a 1 x 500 mm². Clase 5				Norma de referencia Norma PNA-NM 247-3 Resolución 803/18
EMPRESA	DIRECCION DE LA FABRICA (Según requiera el Esquema de Certificación)	PRODUCTO	ESQUEMA DE CERTIFICA CION.	VIGENCIA DE LA CERTIFICACION		OBSERVACIONES
				DESDE	HASTA	
SIGNIFY URUGUAY S.A	Cerrito 420 oficina 416 – Montevideo, Uruguay (Dirección administrativa)	<u>Lámparas Incandescentes</u> -Stan 75 W E27 220V A55 CL U 1CT/10X10F - PHILIPS -Stan 100 W E27 220V A55 CL U 1CT/10X10F - PHILIPS -Stan 60 W E27 220V A55 CL U 1CT/10X10F - PHILIPS -Stan 40 W E27 220V A55 CL U 1CT/10X10F – PHILIPS	Tipo 2	24/04/2025	24/04/2027	<i>Producto recertificado</i> Norma de referencia NP 51 005 15 Resolución 804/18
		<u>Lámparas Fluorescentes (Tubulares)</u> - Lámpara fluorescente tubular 36 W, G 13, 220 V, Flujo luminoso: 2500 Lm, Clase A. - Lámpara fluorescente tubular 18 W, G 13, 220 V, Flujo luminoso: 1025 Lm, Clase A.				<i>Producto recertificado</i> Norma de referencia NP 51 004 15 Resolución 804/18
222 S.A.	Rafael Barret 6503	<u>Lámparas Fluorescentes (Bajo consumo)</u> -Lámpara fluorescente compacta 85 W – 105 W, T5, E40, KROLER	Tipo 2	22/12/2022	22/12/2024	Norma de referencia NP 51 004 15 Resolución 804/18

 LS CERTIFICATION	FORMULARIO REGISTRO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS	Código	LSC-FOR-040
		Revisión	05
		Vigencia	2023-06-08
		Página	5 de 3

						(EN PROCESO DE RENOVACION)
FORMOSA S.A.	Ruta Marcial Samaniego	<u>Lámparas Incandescentes</u> LÁMPARA INCANDESCENTE DE 14,6 W.	Tipo 2	23/01/2025	23/01/2027	Producto recertificado Norma de referencia NP 51 005 15 Resolución 804/18
COMPAÑIA INTERNACIONA L PLUS, S.A.	PAZ DEL CHACO 111 C/ AV CACIQUE, LAMBARE.	<u>Lámparas Incandescentes</u> LÁMPARA INCANDESCENTE DE 100 W.	Tipo 2	20/03/2025	20/03/2027	Producto recertificado Norma de referencia NP 51 005 15 Resolución 804/18
2S S.A.	BARRIO CIUDAD NUEVA/ CIUDAD DEL ESTE	<u>Lámparas Incandescentes</u> LAMPARA INCANDESCETE DE 100W	Tipo 2	08/05/2025	08/05/2027	RESOLUCION 804/18 NP 51 005 15

Responsable por el registro: Gustavo Coronel

Fecha de última actualización del registro: 2025/07/07